



2019

SOFLEDO
Ilumina tus sueños

SOFLED®, Elegancia en Iluminación que se funde en la Arquitectura.

En **SOFLED®** creemos que la Iluminación con un hermoso diseño, la más alta calidad y un precio accesible, sí es posible.

A través de nuestros diseños minimalistas logramos mejores soluciones en el diseño de iluminación y sus nuevos formatos.

La iluminación que proporciona, resulta de la combinación del acrílico con el aluminio que, entre sí, ordenan la luz producida por las líneas de LED integrados que se funden con el material.

Los cables tensores que sujetan las formas, permiten regular en altura cada elemento, logrando variados diseños únicos.

Todos nuestros productos se encuentran certificados conforme a la Norma Oficial Mexicana



NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.


De esta manera otorgando al consumidor, seguridad y garantía plena, que esta adquiriendo productos de excelente calidad.

Estamos tan seguros de nuestra calidad que otorgamos una garantía de dos años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o componentes.

A continuación se describen los diferentes tipos de luminarios que podrá encontrar, cada uno cuenta con indicaciones específicas.

Existen 3 tipos de luminarios:


1. Un solo tono de temperatura de color de la luz del luminario (modelos no atenuables y sin control remoto), el cual puede ser 3000K (luz cálida), 4500K (luz neutra), o 6000K (luz fría).
2. Cada vez que prende y apaga el luminario con el interruptor de pared de su casa (modelos no atenuables y sin control remoto), la temperatura de color de la luz cambia de; 3000k, 4500k y 6000k, respectivamente. Teniendo así 3 colores de temperatura de color disponibles en una sola lámpara: 3000K (luz cálida), 4500K (luz neutra), y 6000K (luz fría).
3. Atenuable y con control remoto incluido: quiere decir que su luminario puede cambiar de temperatura de color de la luz 3000k, 4500k y 6000k, así mismo cuenta con la función atenuable que se controlan con el control remoto incluido.




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860060/2/3C/BK	32W	110-220 V-	NEGRO	1920	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860060/4/DC/BK	64W	110-220 V-	NEGRO	3840	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860062/10/3C/BK	72W	110-220 V-	NEGRO	4320	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80







CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860063/3/3C/BK	36W	110-220 V-	NEGRO	2160	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80




» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860063/9/DC/BK	85W	110-220 V-	NEGRO	5100	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860065/3/3C/BK	57W	110-220 V-	NEGRO	3420	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860065/4X/3C/BK	58W	110-220 V-	NEGRO	3480	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860065/6/3C/BK	76W	110-220 V-	NEGRO	4560	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860065/6/DC/RG	76W	110-220 V-	DORADO ROSA	4560	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80





» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE


CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860076/3R/3C/BK	92W	110-220 V-	NEGRO	5520	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860076/3R/3C/RG	92W	110-220 V-	DORADO ROSA	5520	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860076/3R/DC/BK	92W	110-220 V-	NEGRO	5520	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860076/3R/DC/RG	92W	110-220 V-	DORADO ROSA	5520	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80




» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860076/3S/DC/BK	102W	110-220 V-	NEGRO	6120	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860076/3S/DC/RG	102W	110-220 V-	DORADO ROSA	6120	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860081/3/3C/BK	60W	110-220 V-	NEGRO	3600	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80
860081/3/3C/RG	60W	110-220 V-	DORADO ROSA	3600	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80




» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860076C/3/DC/BK	120W	110-220 V-	NEGRO	7200	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860164C/520/3C/BK	32W	110-220 V-	NEGRO	1920	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



SOFLED
Ilumina tus sueños





» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE




» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE

CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860076A/5/DC/BK	140W	110-220 V-	NEGRO	8400	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860076A/5/DC/WH	140W	110-220 V-	BLANCO	8400	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860099/1/3C/BK	48W	110-220 V-	NEGRO	2880	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860099/1/3C/RG	48W	110-220 V-	DORADO ROSA	2880	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860100/1/DC/BK	42W	110-220 V-	NEGRO	2520	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860100/1/DC/GD	42W	110-220 V-	DORADO	2520	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860123/6/3C/BK	114W	110-220 V-	NEGRO	6840	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860123/6/3C/RG	114W	110-220 V-	DORADO ROSA	6840	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860123/6/DC/BK	114W	110-220 V-	NEGRO	6840	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860123/6/DC/CH	114W	110-220 V-	CROMADO	6840	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860126/6/DC/CH	103W	110-220 V-	CROMADO	6180	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



- » CONTROL REMOTO
- » ATENUABLE




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860142/8/3C/BK	106W	110-220 V-	NEGRO	6360	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80
860142/8/DC/RG	106W	110-220 V-	DORADO ROSA	6360	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860159L/1C/3C/BK	35W	110-220 V-	NEGRO	2100	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80
860159L/1C/3C/GD	35W	110-220 V-	DORADO	2100	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



SOFLED
Ilumina tus sueños




» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE

CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860076D/6/DC/RG	150W	110-220 V-	DORADO ROSA	9000	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80





CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860165C/520/3C/RG	50W	110-220 V-	DORADO ROSA	3000	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860169/5P/30K/BK	46W	110-220 V-	NEGRO	2760	30 000 h	3000K NO ATENUABLE, SIN CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860174/3C/BK	45W	110-220 V-	NEGRO	2700	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860174/3C/RG	45W	110-220 V-	DORADO ROSA	2700	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860602/3C/3C/BK	48W	110-220 V-	NEGRO	2880	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860604/2P/DC/BK	50W	110-220 V-	NEGRO	3000	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860604/2P/DC/GD	50W	110-220 V-	DORADO	3000	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860604/3P/30K/BK	80W	110-220 V-	NEGRO	4800	30 000 h	3000K NO ATENUABLE, SIN CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860604/3P/30K/RG	80W	110-220 V-	DORADO ROSA	4800	30 000 h	3000K NO ATENUABLE, SIN CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80

SOFLED
Ilumina tus sueños






CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860610/3P/DC/BK	53W	110-220 V-	NEGRO	3180	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860610/3P/DC/GD	53W	110-220 V-	DORADO	3180	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860608H/1PA/3C/BK	35W	110-220 V-	NEGRO	2100	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860608H/1PA/3C/RG	35W	110-220 V-	DORADO ROSA	2100	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860608S/1PA/DC/BK	100W	110-220 V-	NEGRO	6000	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860608S/1PA/DC/RG	100W	110-220 V-	DORADO ROSA	6000	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80






CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860605/2PS/3C/BK	56W	110-220 V-	NEGRO	3360	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860613P/30K/BK	50W	110-220 V-	NEGRO	3000	30 000 h	3000K NO ATENUABLE, SIN CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860613P/30K/RG	50W	110-220 V-	DORADO ROSA	3000	30 000 h	3000K NO ATENUABLE, SIN CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860617/3C/BK	50W	110-220 V-	NEGRO	3000	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80
860617/3C/RG	50W	110-220 V-	DORADO ROSA	3000	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80




CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860066/3/3C/BK	40W	110-220 V-	NEGRO	2400	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80
860066/3/3C/RG	40W	110-220 V-	DORADO ROSA	2400	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SOBREPONER EN TECHO	IP 20	80



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE



» CONTROL REMOTO
» ATENUABLE



CÓDIGO:	POTENCIA:	VOLTS:	TERMINADO DEL PRODUCTO:	LUMENS:	TIEMPO DE VIDA:	TEMPERATURA DE COLOR:	TIPO DE LAMPARA:	APLICACIÓN:	PROTECCION:	IRC:
860620/2PA/3C/BK	70W	110-220 V-	NEGRO	4200	30 000 h	3 COLORES CADA VEZ QUE PRENDE Y APAGA CAMBIA DE 3000K, 4500K Y 6000K	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860620/2PA/DC/BK	70W	110-220 V-	NEGRO	4200	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80
860620/2PA/DC/RG	70W	110-220 V-	DORADO ROSA	4200	30 000 h	ATENUABLE Y CAMBIO DE COLOR 3000K, 4500K Y 6000K CON CONTROL REMOTO	LED	SUSPENDIDO	IP 20	80



SOFLE 
Ilumina tus sueños



www.sofled.com

SOFLED 
Ilumina tus sueños
2019